

АКТ

готовности образовательной организации Арамильского городского округа

к 2024/ 2025 учебному году

составлен « 4 » июля 2024 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области: *Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок».*

2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации) 624002, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д.118.*

3. Фактический адрес: *624002, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д.118.*

4. Год постройки здания: *2015 г. (реконструкция)*

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: *Криворучко Ольга Александровна, тел.: 8 (343) 385 30 69.*

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с *Постановлением Главы Арамильского городского округа от 13.04.2023 года № 139 «О подготовке образовательных организаций Арамильского городского округа к новому 2023-2024 учебному году».*

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии: Загудаева Е.С., исполняющий обязанности заместителя Главы Арамильского городского округа, начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа

7.2. Заместитель Председателя комиссии: Горяченко Г.В., начальник Отдела образования Арамильского городского округа.

7.3. Секретарь комиссии: Леванова А.Н., главный специалист Отдела образования Арамильского городского округа.

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

Фетисов И.С., директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (по согласованию)

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

от Государственного пожарного надзора

Поросенков М.С., начальник Отдела надзорной деятельности Сысертского городского округа, Арамильского городского округа Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, подполковник внутренней службы (по согласованию)

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Соболь С.С., начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области» (по согласованию)

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Бабилов Г.А., начальник Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», майор полиции (по согласованию)

от территориального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Прутьян Д.И., начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», полковник полиции (по согласованию)

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Шатова Н.В., начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе, главный государственный санитарный врач в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе (по согласованию)

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Чулочникова С.В., председатель городского комитета Профсоюза работников образования Арамилевского городского округа (по согласованию)

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Дресвянкина Е.Л., председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Сысертскому району (по согласованию)

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность): от администрации образовательной организации Свердловской области

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся


от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности


8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» к 2024 / 2025 учебному году _____

готова
(готова / не готова)


Председатель
комиссии:

Л.С. Загудалева (ФИО)  (подпись)


Заместитель
Председателя
комиссии:

Торилкина Т.В. (ФИО)  (подпись)


Секретарь
комиссии:


Мванова А.Н. (ФИО)  (подпись)

Члены комиссии:


Чурилкин С.В. (ФИО)  (подпись)


Детисов И.С. (ФИО)  (подпись)


Фрейденберг Е.И. (ФИО)  (подпись)

Вадцув С.Н. (ФИО)  (подпись)

Торосенков М.С. (ФИО)  (подпись)

Виноградова М.В. (ФИО)  (подпись)

Мшикина К.А. (ФИО)  (подпись)

Тирокшина С.И. (ФИО)  (подпись)

_____ (ФИО) _____ (подпись)

_____ (ФИО) _____ (подпись)

_____ (ФИО) _____ (подпись)

_____ (ФИО) _____ (подпись)

_____ (ФИО) _____ (подпись)

_____ (ФИО) _____ (подпись)

Приложение к Акту готовности
образовательной организации
Арамильского городского округа
к 2024/2025 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Родничок»	Утвержден Постановлением Отдела образования Арамильского городского округа от 12.12.2016 г. № 5
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	Свидетельство о государственной регистрации права	Выдано 18.11.2008 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области на основании Решения КУМИ АГО № 16 от 01.10.2008 г.
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Свидетельство о государственной регистрации права	Выдано 13.11.2015 г. Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области на основании Постановления Арамильского ГО от 20.10.15. № 1015
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01277-66/00194474 от 13.02.2017 г. предоставлена бессрочно на основании приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 13.02.2017 г. № 286-ли, имеет приложение. 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу образовательного учреждения 3) В лицензии указан уровень общего образования – «дошкольное образование», подвид дополнительного образования – «дополнительное образование детей и взрослых»
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования утверждена приказом заведующего от 25.08.2020 г. № 133 и

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			принята Педсоветом (протокол от 25.08.2020 № 1), Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования утверждена приказом заведующего от 31.08.2021 г. № 140 и принята Педсоветом (протокол от 31.08.2021 № 1)
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены, на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития образовательной организации на 2023-2026 годы утверждена приказом заведующего 19.06.2023 года № 58
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024 / 2025 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	План работы образовательной организации на 2024 / 2025 учебный год будет утвержден приказом заведующего и принят Педсоветом в августе 2024 г.
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего: 1 здание (единиц); 2) в т.ч 1 здание с круглосуточным пребыванием людей (в учреждении круглосуточная охрана)
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	В одну смену. Длительность пребывания детей в учреждении - 10,5 часов, режим работы пятидневный, с 7-15 до 17-45 час. Выходные дни: суббота, воскресенье.
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся.	1) проектная допустимая численность обучающихся: 350 человек; 2) количество групп: 14; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки: 289 человека; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий: 289 человека; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся: не превышено
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения;	1) по штатному расписанию: администрация: 4 шт.ед.; пед.персонал: 40,6 шт.ед, (в т.ч. воспитатели 24,1 шт.ед.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	мастера производственного обучения 0 шт.ед.; научные работники 0 шт.ед.; медицинские работники 0 шт.ед.; иные работники: 53,44 шт.ед. 2) по факту: администрация: 4 шт.ед.; пед.персонал: 28,83 шт.ед., в т.ч. воспитатели 17,00 шт.ед. иные работники: 34,5 шт.ед. 3) наличие вакансий: 28,5 шт.ед., в т.ч. пед.персонал: 10,00 шт.ед.
Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
12.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акты проверки систем теплоснабжения и ГВС, канализации, водоснабжения от 17.07.2024 г.
13.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Учреждение полностью оснащено игровой и учебной мебелью, которая соответствует росту и возрасту детей
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в %)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	-
15.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствует/не соответствует	-
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
16.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Физкультурный зал в наличии, к проведению занятий готов
17.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование и инвентарь приобретено 13.11.2015 г. Документы о подтверждении соответствия продукции в наличии.
18.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Спортивная площадка в наличии, состояние удовлетворительное

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
19.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Испытания спортивного оборудования, площадок, зала проведены комиссией учреждения (акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки и физкультурного зала от 17.07.2024 г.)
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации			
20.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	1) количество неустраненных нарушений: 0; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек: 0; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения: нет; 4) отчеты об устранении нарушений: нет.
21.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 09.01.2024 г. № 2
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму: квалификационное удостоверение № 8554 (протокол от 08.09.2021 г); 2) наличие обученного ответственного в организации: Мусоева К.А. - диплом о профессиональной переподготовке № 542416188266 от 02.06.2023 г. (ОНО ДПО «ИГУКС»); 3) обучение со трудников ППБ: - проводятся противопожарные инструктажи под подпись: вводный, первичный, повторный, целевой; - проводится ознакомление вновь принятых сотрудников с ЛНА под подпись: инструкции, планы, приказы, др. 4) обучение воспитанников ППБ проходит в игровой форме, в форме бесед, игр, показа мультфильмов, спектаклей; 5) эвакуационные учения с обучающимися: противопожарная тренировка по эвакуации людей и тушению условного пожара в ДОУ проведена 16.05.2024 г. и

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			запланирована на август 2024. Периодичность проведения учений – 2 раза в год
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) первичные средства пожаротушения: 20 огнетушителей марки ОУ-3 опломбированы, уровень давления оптимален; 2) журнал учета средств в наличии; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена: проводится.
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре в рабочем состоянии и пригодна к эксплуатации (Справка о проведении проверки и технического обследования ООО «ПожСервис Плюс» от 14.06.2024 г. № 205); 2) договор по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматического пожаротушения в здании от 01.01.2024 г. № 11 с ООО «ПожСервис Плюс»; 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса: ПАК ОКО, состоящий из ретранслированного и объектового оборудования, обеспечивающего круглосуточный противопожарный мониторинг, дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт централизованного наблюдения пожарной части (акт проверки работоспособности тех.средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в террит-ное подразделение противопожарной службы от 28.06.2024 г.); 4) договор на обслуживание: договор по технической поддержке, круглосуточному контролю и поддержанию работоспособности оборудования для дублирова-

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			ния сигналов «Пожар» на ПЦН ПЧ и системы объектового оповещения от 17.01.2024 г. № 53144/С с ООО «ОКО-Охрана»; 5) наличие иных систем пожарной автоматики: нет
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) внутреннее: находится в исправном состоянии 2) наружное: находится в исправном состоянии (акт проверки пожарных гидрантов от АО «Водоканал Свердловской области» от 19.04.2024 г.)
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в Отделе надзорной деятельности Сысертского ГО, Арамильского ГО УНДиПР ГУ МЧС по Свердловской области 30.08.2016 г., регистр. № 65241-503-197-211
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание об устранении выявленных нарушений № 152/2027-7 от 27.06.2024 2) 6 3) 0
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проводится Центром гигиены и эпидемиологии Свердловской области со всеми работниками учреждения при поступлении на работу и с периодичностью 1 раз в 2 года
31.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;	1) да; 2) да;

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания; 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); б) паспортизация пищеблока	3) акт проверки технологического и холодильного оборудования от 17.07.2024 г.; 4) пища готовится на пищеблоке поваром учреждения, на поставку продуктов питания заключены договоры с ООО «Надежда» (поставка молока и молочной продукции), с АО «Реж хлеб» (поставка хлеба и хлебобулочных изделий), ООО «ТДК», ООО «ТД Спутник», ООО «Победа» (поставка продуктов питания); 5) 342 чел/100%; б) да
32.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр при приеме на работу сотрудников в наличии у всех сотрудников. Периодический медицинский осмотр проведен 22.02.2024 г. в соответствии с графиком
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии и исправности фильтр Гейзер Тайфун 10ВВ – 2 шт., УФ обеззараживатель Aquargo – 1 шт.
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Монтаж вентиляции осуществлен в 2015 г. (акты освидетельствования работ, сертификаты качества материалов, паспорта вентиляционных установок в наличии)
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета; 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом.	1) да; 2) лицензия от 14.12.2018 № ЛО-66-01-005720 на осуществление мед. деятельности ГБУЗ СО «АГБ», договор о сотрудничестве в организации мед. обслуживания воспитанников в ДОУ от 10.01.2023 № 5; 3) да

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 15/04954-24 от 12.03.2024 г.
Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19			
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	В наличии и исправности: ионизатор воздуха «Снежинка» - 14 шт., облучатель медицинский бактерицидный «Азов» ОБПе-450 (6-ламповый) – 1 шт., электронный воздухоочиститель «Супер-Плюс-Турбо» - 2шт., установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитический «Амблайф» Н L-5515 - 4шт., установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитический «Амблайф» Н L-7024 - 62шт., установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитический «Амблайф» Н L-5524М - 1шт.), облучатель ОРУБН 3-3 Дезар 3 - 20 шт.
38.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	отсутствует
39.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	в наличии
40.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов	наличие/отсутствие	в наличии

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	дыхания (одноразовых и многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток		
41.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности воспитанников: до 100 чел.-2 шт.; от 100 до 250 чел. – 5 шт.; свыше 250 чел. – 10 шт.)	в наличии (15 шт.)
Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
42.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	нет
43.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск нац. гвардии РФ по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Паспорт разработан, утвержден 15.05.2022, согласован 1) Сысертским ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 18.05.2022. 2) Главным управлением МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 28.06.2022. 3) Отделом УФСБ России по Свердловской области г. Заречный 05.07.2022 Категория опасности объекта – 4.
44.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа	Приказ заведующего от 18.09.2023 г. № 77 «О назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности»
45.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) - 2) 2 раза в год
46.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории),	наличие/отсутствие, указать реквизиты	План эвакуации работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта		совершении террористического акта, утвержденный приказом заведующего от 29.08.2022 № 114
47.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в учреждении, утвержденное 25.06.2024 г.
48.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) нет; 2) нет 3) договор на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «СОКРАТ-ОХРАНА» от 25.06.2024 № 101/24
49.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск нац.гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому №«112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) в наличии, исправно; 2) договор от 09.01.2024 № 212 с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3) договор на обслуживание от 09.01.2024 г. № 138А-Р с «Иноземцев А.А.»; 4) - 5) -
50.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) да 2) договор от 01.01.2024 № 102 с ИП Рябцева Е.В. 3) - 4) -
51.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) нет 2) - 3) - 4) -

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		меры)	
52.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в т.ч.: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) видеонаблюдение RVI установлено внутри здания и по периметру; 2) внутри здания 2 камеры, по периметру – 14; 3) на посту охраны; 4) договор от 01.01.2024 № 102 с ИП Рябцева Е.В.
53.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск нац. гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск нац. гвардии РФ)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) наличие 2) -
54.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) пост охраны -1 (охранная на 1 этаже) 2) -
55.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) нет 2) отсутствует по причине планировочных решений (нет технической возможности для установки)
56.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) наличие (домофон) 2) нет, обслуживается силами ДОУ 3) - 4) не обслуживается по причине отсутствия необходимости
57.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) нет 2) отсутствует
58.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилега-	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) нет 2) отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	ющую территорию объекта		
59.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) нет 2) отсутствует
60.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения.	1) да; 2) в исправном состоянии.
61.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) да 2) исправно
Раздел 8. Информационная безопасность			
62.	Проведение ревизии библиот.фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты)	Ревизия библиотечного фонда проведена комиссией учреждения (акт ревизии библиотечного фонда от 03.07.2024 г.)
63.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	наличие/отсутствие	наличие
64.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	16 шт.
65.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с АО «МК «Высота»
66.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Нет
67.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты)	Нет
68.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ заведующего учреждения от 25.12.2020 № 202 «О назначении ответственного лица по информационной безопасности в учреждении»
Раздел 8. Безопасность дорожного движения			
69.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);	Перевозки не осуществляются

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с ГИБДД; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
70.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Свердлов. области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Паспорт в наличии, утвержден 02.07.2018 г., согласован начальником ОГИБДД МО МВД России «Сысертский» 29.06.2018 г., заместителем главы Арамильского городского округа 02.07.2018 г.
71.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В наличии площадка по обучению детей правилам дорожного движения в здании учреждения с игровым оборудованием и наглядными пособиями и на улице с выносным оборудованием
72.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствие
73.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголки безопасности дорожного движения в наличии в каждой группе
74.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие	1) наличие и целостность ограждения территории организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;	1) да; 2) 2; в наличии, состояние тротуаров удовлетворительное

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	
75.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	отсутствие
Раздел 10. Охрана труда			
76.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в организации	указать реквизиты	Приказ заведующего от 01.03.2022 г. № 2-ОТ
77.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2022–2024 г.г. зарегистрирован в ГКУ СЗН СО «Сысертский центр занятости» 21.01.2022 г. № 09-КД
78.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) руководитель (удостов. № 3102073 от 28.04.2023.), зам. заведующего по ВМР (удост. № 3102074 от 28.04.2023) 2) члены комиссии (удостов. №3102079 от 28.04.23), уполномоченный (№ 3102081 от 28.04.2023)
79.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	План работы по охране труда и профилактике детского травматизма утвержден приказом заведующего от 29.08.2023 № 63
80.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Приказ заведующего от 01.03.2022 № 5-ОТ «О введении в действие инструкций по охране труда»
81.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	в наличии
82.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми принимаемыми на работу в первый день трудоустройства, повторный - не реже одного раза в 6 мес. (в зависимости от занимаемой должности), внеплановый - в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения, целевой – по мере необходимости.

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
83.	Состояние специальной оценки условий труда на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 37 2) 37 3) 0 4) -
Раздел 10. Ремонтные работы			
84.	Проведение капитального ремонта	виды работ	-
85.	Проведение текущего ремонта	виды работ	-
86.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024-2025 и последующие годы	-