



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, Е-

mail:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

ЗАВЕДУЮЩЕМУ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3
"РОДНИЧОК"
КРИВОРУЧКО ОЛЬГЕ
АЛЕКСАНДРОВНЕ

624000, Свердловская обл., Сысертский район,
г. Арамиль, РАБОЧАЯ УЛ., 118



Мероприятие по контролю № 66220041000101012854 от 25.09.2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 04.02.2022

№ 1/2022-231

При проведении проверки с 24.01.2022 по 04.02.2022

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 3 "РОДНИЧОК"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

624000, Свердловская обл., Сысертский район, г. Арамиль, РАБОЧАЯ УЛ.,

юридический адрес 118

дата регистрации 02.12.2002

ИНН/ОГРН 6652013980 / 1026602176985

Детский сад №3 "Родничок" (624000, Свердловская обл., г.Арамиль, г. Арамиль, Рабочая ул., 118)

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, пп.1 п.2 ст.90
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования к искусственной освещенности, а именно довести параметры общей искусственной освещенности до нормируемых значений в группах №5,9,6,12, в соответствии с СанПиН.	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.54.	15.08.2022

2.Откорректировать режим дня.		Табл.6.7.	15.08.2022
3.Соблюдать требования санитарного законодательства к количеству работников пищеблока.		Табл.6.19.	15.08.2022
4.Соблюдать требования санитарного законодательства к микроклимату, а именно показатели микроклимата (относительная влажность) довести до нормируемых значений в группах №5, 9, 6, 12 в соответствии с СанПиН.		98	15.08.2022
5.Откорректировать примерное меню, а именно довести до нормируемых значений массу порций в зависимости от возраста в соответствии с СанПиН.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	15.08.2022
6.Соблюдать требования к прохождению медицинского осмотра перед поступлением на работу.	СП 2.4.3648-20	1.5.	15.08.2022
7.Установить дополнительный источник искусственного освещения над меловой доской в группе №7.		2.4.4.	15.08.2022
8.Устранить дефекты и повреждения мебели в группах №2,5,7,8,11,13 (в буфетных, групповых), в физкультурном зале (батут). Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.		2.4.9.	15.08.2022
9.В туалетном помещении группы № 3 смеситель устойчиво закрепить к раковине (для персонала).		2.4.11.	15.08.2022
10.Соблюдать требования к внутренней отделке помещений в группах №2, 1, 13, 5, в коридоре на 1 этаже, прачечной, на пищеблоке холодный цех, склад сыпучих продуктов, склад овощных продуктов, комната для хранения уборочного инвентаря), физкультурном зале.		2.5.3.	15.08.2022
11.Установить светорассеивающую конструкцию на осветительном приборе в группе №2 (тамбур).		2.8.6.	15.08.2022
12.Соблюдать требования санитарного законодательства к приготовлению дезинфицирующих средств, а именно: обеспечить приготовление дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией.		2.11.6.	15.08.2022
13.Соблюдать требования санитарного законодательства к профилактической вакцинации сотрудников против дифтерии.	СанПиН 3.3686-21	2965.	15.08.2022

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 15.08.2022г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Законного представителя МАДОУ «Детский сад №3 «Родничок», ЗАВЕДУЮЩЕГО МАДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 3 "РОДНИЧОК" КРИВОРУЧКО ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



подпись

Попкова Наталья Александровна

ФИО

Предписание получил:

заведующий Криворучко О.А.

должность, ФИО



подпись

09.02.2022

дата



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, E-

mail:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

ЗАВЕДУЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3
"РОДНИЧОК"
КРИВОРУЧКО ОЛЬГУ
АЛЕКСАНДРОВНУ

624000, Свердловская обл., Сысертский район, г.
Арамилы, РАБОЧАЯ УЛ., 118



Мероприятие по контролю № 66220041000101012854 от 25.09.2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
требований технических регламентов таможенного союза

от 04.02.2022

№ 2/2022-231

При проведении проверки с 24.01.2022 по 04.02.2022

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 3 "РОДНИЧОК"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624000, Свердловская обл., Сысертский район, г. Арамилы, РАБОЧАЯ УЛ.,
118

дата регистрации 02.12.2002

ИНН/ОГРН 6652013980 / 1026602176985

Детский сад №3 "Родничок" (624000, Свердловская обл., г.Арамилы, г. Арамилы, Рабочая ул., 118)
рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки

выявлены нарушения требований технических регламентов.

С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования санитарного законодательства к безопасности готовой продукции, а именно: обеспечить безопасное приготовлении продукции, исключаящее загрязнение готовой продукции.	ТР ТС 021/2011	ст. 7 п. 2	15.08.2022

2. Соблюдать требования действующего законодательства к хранению пищевой продукции, установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза.		ст. 17 п. 7	15.08.2022
---	--	-------------	------------

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 15.08.2022г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2. программу мероприятий по предотвращению причинения вреда

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Законного представителя МАДОУ «Детский сад №3 «Родничок», ЗАВЕДУЮЩЕГО МАДОУ
"ДЕТСКИЙ САД № 3 "РОДНИЧОК" КРИВОРУЧКО ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в

Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе

Полевской и в Сысертском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Попкова Наталья Александровна

ФИО

Предписание получил:

✓ *заведующий Криворучко О.А.*

должность, ФИО

Попкова

подпись

04.08.2022

дата

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578843

Владелец Криворучко Ольга Александровна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025